

Uchwała Nr XXVIII/203/2000
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 14 grudnia 2000 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska”, S.A. w części położonej
w granicach Gminy Siewierz

Na podstawie :

- ♦ art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 13 poz.74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami/
- ♦ art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.- Prawo geologiczne i górnicze / Dz.U.Nr 27 poz.96 z 1994r. z późniejszymi zmianami /.
- ♦ Art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz.U.Nr 15 poz.139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami /

W nawiązaniu do uchwały nr XXXVII/270/98 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 czerwca 1998 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. w części położonej w granicach Gminy Siewierz, na wniosek Zarządu Miasta i Gminy Siewierz

Rada Miejska w Siewierzu
uchwała
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Piasku
„Kuźnica Warężyńska” S.A. w części położonej w granicach Gminy Siewierz

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Plan obejmuje obszar o powierzchni 373,56ha , którego granice wyznaczają :

- ♦ od południa – granica administracyjna z miastem Dąbrowa Górnicza.
- ♦ od wschodu i północy – granica terenu górniczego wyznaczona Koncesją nr 85/94 z dnia 10.06.1994r i Decyzją nr. BKK/0Z/1292/96 z dnia 18.07.1996r wydanymi przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
- ♦ od zachodu – granica terenu górniczego.

§2

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny w skali: 1: 5000: Rysunek Planu.
2. Rysunek planu wymieniony w ust.1 obowiązuje w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§3

1. W Rysunku Planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne :
 - 1/ Granice obszaru objęte planem
 - 2/ Granice administracyjne miasta i gminy
 - 3/ Granice terenu górniczego
 - 4/ Granice obszaru górniczego
 - 5/ Granice zalegania złoża
 - 6/ Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
 - 7/ Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu do uściślenia w projektach budowlanych

- 8/ Symbole identyfikujące przeznaczenie terenu
 - 9/ Granice stref uciążliwości sieci elektroenergetycznych
 - 10/ Linie zabudowy
2. Zezwala się w uzasadnionych przypadkach, w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia wyznaczonych planem terenów na :
- 1/ Rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz korektę granic ich stref uciążliwości, w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami.
 - 2/ Korektę granic wyznaczonych użytków ekologicznych po ukazaniu się rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ich ustanowienia.
 - 3/ Korektę granic zbiornika wodnego w projekcie budowlanym.

§4

1. Dla terenów proponowanych do objęcia ochroną prawną jako użytki ekologiczne zostaną przeprowadzone specjalistyczne badania i opracowania stanowiące podstawę do wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji o utworzeniu użytku ekologicznego lub uchwały Rady Miejskiej.
2. W przypadku nie ustanowienia wyznaczonych niniejszym planem użytków ekologicznych, ich tereny przeznacza się na zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne.
3. Ze względu na brak badań powierzchniowych, tym samym niewielkie rozpoznanie gminy pod względem archeologicznym, większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne. Pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją wykopów pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace ziemne związane z budową dróg szybkiego ruchu”.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące wykonania uprawnień Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. określonych w koncesji.

§5

1. Działalność górnicza Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. prowadzona jest w oparciu o podstawowe dokumenty prawne:
 - 1) Koncesję nr 85/94 z dnia 10.06.1994 oraz Decyzję z dnia 18.07.1996 nr BKK/OZ/1992/96, wydane przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 - 2) Dokumentację geologiczną złoża piasków podsadzkowych „Kuźnica Warężyńska” zatwierdzoną Decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. z dnia 17 grudnia 1996 r. nr KZK/2/6647/96
 - 3) Projekt zagospodarowania złoża piasków podsadzkowych „Kuźnica Warężyńska” zatwierdzony Decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.03.1997r nr Gosm3/994/97.
 - 4) Decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 1995r. Nr XII/74/18/95/AG/DZ zatwierdzającą część podstawową planu ruchu dla Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. w Dąbrowie Górniczej na okres ważności koncesji tj. do dnia 30.06.2004.
 - 5) Decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Sosnowcu z dnia 29.12.1997r. Nr XII/0234/68/97/ES/MB zatwierdzającą część szczegółową planu ruchu na lata 1998 - 2000 dla Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. w Dąbrowie Górniczej

2. Działalność górnicza Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska,, S.A. może być przedłużona poza dzień 30 czerwca 2004 roku, po uzyskaniu przez kopalnię nowej koncesji, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.
3. Kopalnia Piasku „ Kuźnica Warężyńska ,, S.A. opracuje Plan Ruchu na okres 2000 – 2004r. zgodny z ustaleniami niniejszego planu.

§6

1. Wyznacza się następujące tereny niezbędne do wykonywania uprawnień Kopalni określonych w dokumentach prawnych wymienionych w §6.
 - 1) **1a PE**, o pow. 48,71 ha przeznaczony pod powierzchnią eksploatację piasku.
 - 2) **NU**, o pow. 9,80 ha przeznaczony do składowania urobku negatywnego.
 - 3) Na terenach na których została zakończona eksploatacja piasku zostanie podjęta sukcesywna rekultywacja w kierunku wodnym, leśnym i łąkowym powyżej rzędnej 266,50m. n.p.m.
2. Docelowo teren **NU** po zakończeniu składowania zostanie przeznaczony pod zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne.

§7

Wyznacza się następujące tereny zakończonej eksploatacji piasku przeznaczone do rekultywacji:

1. **2a W**, o pow. 59,58 przeznaczony do utworzenia małego zbiornika wodnego o funkcji rekreacyjnej i komunalnej.
 - 1) Rzędna piętrzenia 249m. n.p.m.
 - 2) Powierzchnia zalewu w granicach Miasta i Gminy Siewierz ok. 37,60 ha
 - 3) Jakość wód zalewu we wszystkich parametrach w I klasie czystości.
 - 4) Brzegi zalewu (wysokie skarpy), zabezpieczenie przed erozją oraz dostępne dla użytkowników
2. **10a ZL/US**, o pow. 2,35 ha o łąkowym sposobie rekultywacji, przeznaczony pod zagospodarowanie rekreacyjne powyżej rzędnej 266,50m. n.p.m.

§8

Ustala się, że tereny cenne przyrodniczo w wyrobisku, wzdłuż północnej skarpy, oznaczone symbolem **12a UżE**, o pow. 2,90 ha zostaną objęte ochroną prawną jako użytek ekologiczny podskarpy.

Rozdział 3

Ustalenia dotyczące warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska.

§9

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska obowiązujące na terenie wyrobiska do czasu zakończenia eksploatacji, zmierzające do naturalizacji środowiska.

1. Zakazuje się:
 - 1) Składowania wszelkich odpadów przemysłowych i gospodarczych agresywnych względem środowiska (skała płonna, pyły dymnicowe, chemikalia, przepracowane oleje i smary, złom, gruz i t.p.).
 - 2) Składowania odpadów komunalnych .
 - 3) Odprowadzania ścieków bezpośrednio do wyrobiska oraz do cieków i wód podziemnych mających z nim kontakt hydrologiczny.

2. Nakazuje się:

- 1) Usuwanie odpadów ciekłych i stałych wytworzonych na wyrobisku poza jego obręb.
- 2) Składowanie urobku negatywnego w miejscach wyznaczonych planem.
- 3) Objęcie ochroną czystych wód wypływających z przeciętych przez eksploatację poziomów wodonośnych.

3. Dopuszcza się:

- 1) Utworzenie podskarpowych użytków ekologicznych.
- 2) Objęcie ochroną zasobów samosiewnych roślin drzewiastych z runem i krzewami, na obszarach, które w przyszłości (po zakończeniu eksploatacji) będą stanowić zieloną otulinę jeziora (szczególnie dotyczy brzegu wschodniego).
- 3) Wytworzenie „małego zalewu” w północno-zachodniej części wyrobiska i zorganizowanie na nim łowiska specjalnego.
- 4) Wykonanie prac rekultywacyjnych i przekazanie Nadleśnictwu Siewierz zalesień rekompensujących utracone powierzchnie leśne.
- 5) Sukcesywne zabezpieczanie skarp (z wyjątkiem terenów podskarpowych użytków ekologicznych).
- 6) Rekultywację składowisk urobku negatywnego zgodnie z ustaleniami planu.

§ 10

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska obowiązujące na terenie wyrobiska po zakończeniu eksploatacji piasku:

1. Utworzenie zalewu o stałej rzędnej piętrzenia +264m npm. z możliwością okresowego przyjmowania i zrzutu wód powodziowych.
2. Rekreacyjne zagospodarowanie skrajów wschodniej części wyrobiska przy całkowitym zabezpieczeniu środowiska (ścieki, dymy, odpady stałe, hałasy)
3. Pielęgnacja podskarpowych użytków ekologicznych.
4. Użytkowanie lasów zgodnie z funkcją gospodarczą i przyrodniczą otoczenia.

§11

Ustala się następujące zasady kształtowania i ochrony środowiska obowiązujące na obszarach otaczających wyrobisko w granicach terenu górniczego „Kuźnica Warężyńska” do czasu zakończenia eksploatacji zmierzające do naturalizacji środowiska.

1. Prowadzenie gospodarki rolnej i leśnej.
2. Utworzenie użytków ekologicznych i ochrona obszarów, które posiadają istotne wartości przyrodnicze a w przyszłości będą wykorzystywane w procesach renaturalizacji środowiska (np. dolina Cz. Przemszy i dolina Trzebyczki).
3. Zabezpieczenie środowiska przed uciążliwościami związanymi z zasiedlaniem obszaru (niska emisja, ścieki, odpady stałe).

§ 12

Ustala się następujące zasady kształtowania i ochrony środowiska obowiązujące na obszarach otaczających wyrobisko w granicach terenu górniczego „Kuźnica Warężyńska” po zakończeniu eksploatacji.

- 1) Prowadzenie gospodarki rolnej i leśnej.
- 2) Pielęgnowanie użytków ekologicznych stosownie do ich charakteru.
- 3) Renaturalizację Trzebyczki i ochronę jej wód przed zanieczyszczeniem (wymagana minimum III klasa czystości).
- 4) Zabezpieczenie środowiska przed szkodliwymi oddziaływaniami gospodarczymi (ścieki, hałas, dymy).
- 5) Naturalizację koryta i doliny Czarnej Przemszy na odcinku od przecięcia z trasą DK1 do Marianek.
- 6) Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej

§13

1. Teren oznaczony symbolem **39a Rz/UżE** o pow. 12,95 ha przeznacza się do objęcia ochroną prawną jako użytek ekologiczny.
2. Na terenie **39a Rz/UżE** dopuszcza się prowadzenie szlaków rowerowych i pieszych umożliwiających jego penetrację bez szkody dla wartości ekosystemu.

§14

1. Utrzymuje się przeznaczenie istniejących użytków rolnych i łąk oznaczonych symbolami:
 - 1) **RZ**, o łącznej pow. 18,14 ha
 - 2) **RP**, o łącznej pow. 60,35 ha
2. Dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy terenów rolnych i łąkowych.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 zaleca się:
 - 1) Wprowadzanie zadrzewień łąkowych,
 - 2) Regularne koszenie trawy ze względu na ochronę przed pożarami
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się przeprowadzenie ścieżek pieszych i rowerowych w sposób nie naruszający istniejących ekosystemów.

§ 15

1. Utrzymuje się dotychczasowy przebieg Czarnej Przemszy na terenach oznaczonych symbolem **W1**, o pow. 7,06 ha i **W1a** o pow. 1,62 ha.
2. Utrzymuje się dotychczasowy przebieg rzeki Trzebyczki na terenach oznaczonych symbolem **W2**, o pow. 4,70 ha. Dopuszcza się włączenie rzeki Trzebyczki do przyszłego zbiornika „Kuźnica Warężyńska” w sposób nie pogarszający czystości i jakości jego wód.
3. Przyjmuje się, iż następować będzie sukcesywna renaturalizacja koryta Czarnej Przemszy i koryta Trzebyczki.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące granic i zasad zagospodarowania przyszłego zbiornika wodnego.

§16

Ustala się:

1. Po zakończeniu eksploatacji piasku w wyrobisku zostanie utworzony zbiornik wodny, obejmujący następujące tereny użytkowane przez kopalnię piasku oraz tereny poddane częściowej rekultywacji:

1/ **1a PE**, o pow. 48,71 ha.

2/ **2a W**, o pow. 59,58 ha.

2. Rzędna normalna lustra wody osiągnie poziom $L_w = 264\text{m n.p.m.}$ a powierzchnia zbiornika granicach gm. Siewierz ok. 108,29 ha

3. Rzędna nadpiętrzenia lustra wody nie przekroczy poziomu 265,50m. n.p.m.

§17

1. Przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania zbiornika:

1) Zbiornik będzie pełnił funkcję retencyjną, rekreacyjną i komunalną, z jakością wód I klasy czystości,

2) Zanieczyszczenie wody może nastąpić wyłącznie w sytuacjach powodziowych.

3) Na obszarze całego zbiornika zostaną urządzone łowiska specjalne, w których rolę wiodącą będą odgrywały gatunki szlachetne : (np. pstrąg tęczowy i troć jeziorowa).

4) Na całym akwenie zostanie wprowadzony zakaz korzystania z silników spalinowych za wyjątkiem łodzi służb specjalnych.

2. Ustala się, że po osiągnięciu rzędnej piętrzenia $L_w = 264\text{m. n.p.m.}$ na terenach obrzeżnych będą prowadzone okresowe badania poziomu wody gruntowej przez administratora zbiornika.

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej

§18

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczone symbolem **MnU**, o łącznej powierzchni 53,19 ha.

2. Tereny wymienione w ust.1 pkt. 1 obejmują :

1) Istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługową.

2) Wyznaczone planem nowe tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej wraz z przyłączeniami energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji.

3. Na terenach o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) Obiektów usługowych handlu, gastronomii i rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwych dla mieszkańców.

2) Łączenie funkcji usługowych i mieszkaniowych w jednym obiekcie.

3) Realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą obszaru objętego planem.

4) Realizację dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

5) Realizację obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych.

6) Lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m. od tej granicy, przy zachowaniu wymogów obowiązujących przepisów w zakresie wymaganych odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami działki sąsiedniej.

4. Ustala się:

1) Możliwość rozbudowy i zmian adaptacyjnych istniejących obiektów

2) Następującą zasadę podziału własnościowego:

- Minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: 700,0m² ($\pm 10\%$)

- Minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: 18,0m.,

3) Formę zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza

- Maksymalna wysokość projektowanej zabudowy mieszkaniowej: 2 kondygnacje + poddasze użytkowe,
- Maksymalna wysokość projektowanej zabudowy usługowej i uzupełniającej: 7,5m. od najniższej położonego narożnika budynku do kalenicy (z wyjątkiem dominant kompozycyjnych).

4) Minimalny udział zieleni (powierzchni czynnej biologicznie) w powierzchni działki: 30%.

5) Linie zabudowy: w nawiązaniu do linii zabudowy obiektów istniejących, dla działek stycznych do ulic – wzdłuż linii rozgraniczających komunikacji, 6,0m. od zewnętrznej krawędzi jezdni (przy ulicy klasy Z: 8,0m.).

§19

1. Tereny oznaczone symbolem **P**, o łącznej pow. 32,79 ha przeznacza się dla funkcji o charakterze przemysłowym. Dopuszcza się wewnętrzne przekształcenia funkcjonalne i przestrzenne w sposób nie powodujący uciążliwości dla środowiska oraz realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji

2. Utrzymuje się użytkowanie terenów kościoła oznaczonych symbolem **UK**, o pow. 0,40ha.

3. Teren oznaczony symbolem **ZL/US** o pow. 40,35 ha przeznacza się pod funkcję wypoczynkową z dopuszczeniem realizacji:

1) Urządzeń turystycznych – rekreacyjnych,

2) Sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących teren **ZL/US**

3) Dróg dojazdowych, parkingów i garaży, niezbędnych do obsługi obiektów i urządzeń turystycznych

4) Mieszkań dla obsługi, wbudowanych lub wolnostojących oraz obiektów dla prowadzenia usług turystyczno – rekreacyjnych na terenach położonych na obrzeżach zbiornika „Kuznica Warężyńska”

Rozdział 6

Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 20

1. Utrzymuje się tereny układu drogowego obejmujące:

1) Drogę Krajową nr 1 przeznaczoną do sukcesywnej modernizacji

- Klasa drogi **GP 2/2**

- Szerokość w liniach rozgraniczających – 35,0m

2) Ulicę Dąbrowską klasy Z 1 /2 przeznaczoną do sukcesywnej modernizacji

- Szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0m.

- Szerokość jezdni – 7,0m

3) Ulicę klasy **L** przeznaczoną do sukcesywnej modernizacji

- Szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0m.

- Szerokość jezdni – 6,0m

4) Istniejące ulice dojazdowe oznaczone symbolem **D 1/2** przeznaczone do sukcesywnej modernizacji

- Szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0m.

- Szerokość jezdni – 6,0m.
2. W terenach ZL/US wyznacza się ulicę dojazdową D1/2 łączącą Kuźnicę Podleśną z Wojkowicami Kościelnymi
- Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0m.
 - Szerokość jezdni – 6,0m

§ 21

Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

1. Zasilanie w energię elektryczną nowego budownictwa mieszkaniowo – usługowego oraz obiektów i urządzeń rekreacyjnych poprzez rozbudowę układu średniego i niskiego napięcia. Linie średnich i niskich napięć mogą być prowadzone w zależności od warunków terenowych jako kablowe lub napowietrzne.
2. Obsługa telekomunikacyjna terenów budownictwa mieszkaniowo – usługowego poprzez rozbudowę istniejących systemów.
3. Obsługa urządzeń i obiektów rekreacyjnych na wyznaczonych nowych terenach poprzez budowę nowych linii i urządzeń teletechnicznych.
4. Zaopatrzenie w wodę w oparciu o rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej.
5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo poprzez sieć kanalizacji rozdzielczej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kuźnicy Warężyńskiej, alternatywnie do Dąbrowy Górniczej.
6. Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się budowę indywidualnych lub zbiorowych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.
7. Zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę istniejącego układu sieci gazociągów.
8. Ogrzewanie zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz obiektów i urządzeń rekreacyjnych z kotłowni gazowych lub kotłowni opalanych czynnikiem energetycznym nie powodującym emisji szkodliwych substancji dla środowiska.
9. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej obsługującej obszar planu w liniach rozgraniczających komunikacji.

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące wielkości stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym

§ 22

1. Dla terenów mieszkaniowo – usługowych oznaczonych symbolem **MnU** ustala się stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent.
2. Dla terenów przeznaczonych po rekultywacji wyrobiska na cele rekreacyjne, oznaczonych symbolami **NU**, **ZL/US**, **10a ZL/US** ustala się stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent.
3. Dla terenów przemysłowych oznaczonych symbolem **P** ustala się stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent
4. Dla terenów nie wymienionych w ust. 1 -3 ustala się stawkę 0%, słownie: zero procent.

Rozdział 8
Ustalenia końcowe

§ 23

1. Tracą moc ustalenia „Aktualizacji miejscowego planu perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” zatwierdzonego uchwałą nr XL/222/94 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 maja 1994r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego nr 15 z dnia 16.12.1994r., poz. 191, dotyczące terenów objętych niniejszym planem.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Siewierz.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Siewierzu

mgr Maciej Błach
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/203/2000
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 14 grudnia 2000 r.